400	IO3 RE	ÄTZ	ТІСЦЬ	IC.	lana Mahasan at f	lia Daviduel I	-	0.014	11		
390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
200	Hersteller d	es Belic	htungsgerö	ites:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach						
	Bezeichnur	ng Belic	htungsgerä	t:	UV-Kit ID-1555: KBL megaSun P9 hybridSUN 0.3 noSPIN						
_	Zusatzinfo zum Gerät:										
370	Geräte-Nr. I Artikel-Nr./B	Bestell-N	r.:		Butler-ID: 1555 UV-Variante: PI K501 Diamond						
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen										
					iten beurteilen und 1	nögliche Gefahre	n erkennen kann	.) Bau	toil	Durchgeführte Maßnahm	non.
	der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bedass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzer				lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen sien. (Die Attikelnummen sind hier maßgebend)			Buo	ieii	(bitte ankreuzen / eintrag	
								äquivalent		ausgeführt Leistungsstufe? 1z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).									ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz. ArtNr. ArtBezeich						iğ	original	(z. le e	
	OT/ST (lang)							X	4		
	OT/ST (kurz)	8	205351			red intensive tan -S- 160W R 1,7m			4		
	UT (lang) UT (kurz)	8	299700		mond / 30 180WR 1,9m GHT red intensive tan 180W	R 1 9m		X	=		
	GB-1	4	B100860		Independence Ultra 600W				=1		
	SB	2	100257	Ersatzstrahle	er 250W (KBL, UWE, Alisun	250W (KBL, UWE, Alisun -Varius)			=1		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge										
					und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft be						
290	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, Firma der Fachkraft				, sowie die auszuführen	den Arbeiten ordnur Firma Betreiber	igsgemäß durchgef	ührt wu	rden.		
	Straße/Nr.					Straße/Nr.					
290 280 270	Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Piz./Ort Kunden-Nr.					
	Vor-/Name der Fachkraft					E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber					
	Datum/Unterschrift der					Datum/Unterschrift					
	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716				Mennen /	Betreiber/in					
<u> </u>	Germany Phor E-mail: info@ne	ne: +49 (0)5931 9830-0	Fax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	CONTRACTOR OF STATE O		NEW LEGIMOLOSA	9